ЛИСТОК-ВКЛАДКА

ЛАКЛІН®

Сприяє нормальній функції кишечника за рахунок збільшення частоти випорожнень

Дієтична добавка «ЛАКЛІН® сироп»

Склад:

1 ml (мл) сиропу містить: лактитолу моногідрат – 667 mg (мг);
допоміжні речовини: вода очищена, консервант: натрію бензоат.
Опис: прозора або злегка опалесціююча, в'язка рідина, від безбарвного до жовтуватого кольору, без сторонніх запахів.

Властивості речовин:

Лактитол – похідна дисахариду, яка не засвоюється у тонкому кишечнику та досягає товстого кишечника, де ферментується наявною мікрофлорою.
Лактитол сприяє нормальній функції кишечника за рахунок збільшення частоти випорожнень. Ефект може бути отриманий при щоденному одноразовому вживанні 10 g (г) лактитолу, що міститься в 15 ml (мл) сиропу.

Рекомендації щодо споживання:

Сироп «ЛАКЛІН®» рекомендується в якості дієтичної добавки до раціону харчування як додаткове джерело лактитолу.
Можливе вживання особами, які обмежують споживання цукру.

Спосіб споживання та рекомендована добова кількість:

Вживати дорослим по 15 ml (мл) сиропу на добу (10 g (г) лактитолу), в нерозбавленому або розбавленому у воді або соку вигляді, під час їди. Перед вживанням сироп збовтати. Для відмірювання рекомендованої кількості використовуйте мірний стаканчик.
Вживати всю добову кількість одразу, за один прийом, в один і той самий час доби.
На початку споживання можливе тимчасове відчуття дискомфорту у животі або підвищене газоутворення. У разі появи вираженого дискомфорту слід тимчасово припинити споживання.

Застереження:

- Важливе значення має різноманітне і збалансоване харчування та здоровий спосіб життя.
- Дієтичну добавку не слід застосовувати як заміну повноцінного раціону харчування.
- Перед споживанням або за відсутності бажаного результату рекомендована консультація фахівця.
- Не перевищувати рекомендовану добову кількість.
- Не вживати при індивідуальній непереносимості компонентів.
- Ця дієтична добавка не призначена для дітей.
- Не вживати при механічній непрохідності кишечника та болю у животі невстановленого походження.
- Для вживання вагітними і жінками, що годують грудьми, потрібна рекомендація фахівця.

Форма випуску:

сироп у флаконах (банках) по 150, 200 ml (мл) в комплекті з мірним стаканчиком зі шкалою для відмірювання об'єму, в картонній коробці.

Строк придатності:

2 роки.

Умови зберігання:

зберігати в оригінальній упаковці при температурі від 5 °С до 25 °С у захищеному від світла, вологи та недоступному для дітей місці.

Виробник:

ТОВ «ОМНІФАРМА»,
Україна, 02141, м. Київ, вул. Мишуги Олександра, буд. 10, прим. 212;
тел. + 38 044 377-51-14;
фактична адреса потужностей (об'єкта) виробництва:
Україна, 61052, м. Харків, вул. Петросова Валерія, буд. 24.

ТУ У 10.8-44845904-007:2022

Не є лікарським засобом

OMNIFARMA

www.omnifarma.com.ua