

Для усунення дефіциту цинку. Для стійкого імунітету

Склад: 1 капсула містить: основна речовина: цинку гліцинату – 90,3 mg (мг) (відповідає 25 mg (мг) елементарного цинку); допоміжні речовини: целюлоза мікрокристалічна, лактоза, кальцію стеарат, кремнію діоксид.

Властивості основної речовини:

Цинк є одним із найважливіших мікроелементів, який входить до складу більш ніж 300 металоферментів, важливих для структурних, сигнальних і регуляторних процесів багатьох систем і органів.

Цинк важливий для:

- синтезу організмом нуклеїнових кислот, амінокислот, білків, клітинних мембрани, специфічних гормонів (інсуліну, гормонів щитоподібної залози, кортикостероїдів, тестостерону);
- метаболізму жирних кислот, збереження нормального рівня вітаміну А в крові;
- формування повноцінної і адекватної імунної відповіді організму;
- антиоксидантного захисту клітин;
- підтримки здоров'я кісток, шкіри, волосся, нігтів;
- підтримки нормального функціонування мозку: покращує пам'ять, розумову працездатність;
- нормалізації функціонування шлунково-кишкового тракту; покращення апетиту;
- підтримки якості зору.

Дефіцит цинку може впливати на:

- зниження імунітету (зокрема відносно гострих респіраторних захворювань);
- порушення вуглеводного балансу, гіперхолестеринемію;
- зниження концентрації уваги та пам'яті;
- зниження апетиту; функціонування шлунково-кишкового тракту (зокрема при діареї різного походження);
- розвиток дерматологічних захворювань (сенильну алопецію, вогнищеву алопецію, акне, ексфоліативний дерматит, псoriasis);
- швидкість загоєння ран та ушкоджень шкіри;
- якість зору (прояви нічної сліпоти та розвиток макулярної дегенерації);
- психічні та мозкові розлади;
- розвиток гіпертрофії простати.

Окрім того, до груп ризику порушення процесів всмоктування, засвоєння чи підвищеної втрати мікроелемента організмом, відносять осіб з наступними станами:

- цукровий діабет,
- недостатність підшлункової залози, кістозний фіброз підшлункової залози;
- захворювання печінки, зокрема цироз печінки;
- захворювання кишечника (целіакія, хвороба Крона, стеаторея, виразковий коліт), синдром короткої кишки, триває діарея;
- перенесені операції з резекції шлунку;
- захворювання нирок (нефротичний синдром, ниркова недостатність), гемодіаліз;
- хронічні інфекції, спричинені зниженням активності імунного захисту;
- паразитарні інвазії кишечнику;
- тривалий стрес і надмірне фізичне навантаження, перенесені травми;
- прояви генетичних патологій (синдром Дауна, акродерматит ентеропатичний, серпоподібноклітинна анемія, таласемія);



Якщо Вам або Вашим близьким необхідно часто або тривалий час приймати цю або інші дієтичні добавки, пропонуємо Вам приєднатись до Клубу споживачів OMNCLUB.

ЗРУЧНІСТЬ & ЕКОНОМІЯ

• алкоголізм, анорексія, булімія, опіки та ін.

Також дефіцит цинку може бути спричинений дієтою з низьким вмістом цинку. При цьому засвоєння цинку може погіршуватись у випадку присутності у раціоні:

- великої кількості продуктів, що містять фітинову кислоту: каші, висівки, насіння, горіхи, бобові та продукти, багаті на клітковину;
- великих доз конкуруючих за сорбцію у кишківнику мікроелементів (кальцій, залізо).

Рекомендації щодо застосування:

ЦИНФОРТ® рекомендується в якості дієтичної добавки до раціону як додаткове джерело цинку з метою корекції його дефіциту, спричиненого неправильним харчуванням, порушенням процесу всмоктування або засвоєння мікроелемента, підвищеною втратою цинку організмом.

Застосування гліцинату цинку у складі дієтичної добавки забезпечує краще засвоєння цинку в кишечнику. При цьому таке покращення має місце навіть за умови неможливості корекції харчового раціону харчування, а також при станах, коли засвоєння цинку порушене.

Спосіб застосування та рекомендована добова доза:

Вживати дорослим по 1 капсулі на добу. За рекомендацією лікаря доза може бути збільшена до 2 капсул на добу.

Базова тривалість курсу вживання складає не менше 20 днів. В окремих випадках індивідуальна тривалість курсу може бути збільшена лікарем.

Для кращого засвоєння цинку бажано приймати ЦИНФОРТ® за 1 годину до їди або через 2 години після споживання їжі. При виникненні неприємного відчуття з боку шлунково-кишкового тракту ЦИНФОРТ® слід приймати безпосередньо до або протягом споживання їжі.

У періоди активного розповсюдження гострих респіраторних вірусних інфекцій з метою профілактики та для сприяння попередженню ускладнень курс прийому краще повторювати 2 місяці поспіль з перервою на 10 днів. У цей же період доцільно поєднувати прийом ЦИНФОРТ® та дієтичної добавки ДЕКАП® (таблетки вітаміну D3, що містять 2000 МО або 5000 МО холекальциферолу).

Застереження щодо застосування:

- Перед застосуванням рекомендована консультація лікаря.
- Дієтичну добавку не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування.
- Слід уникати одночасного вживання цієї дієтичної добавки та комплексних вітамінних препаратів, які містять цинк.
- Не перевищувати рекомендованої добової дози!
- Перевищення рекомендованого добового дозування цинку може спричинити дефіцит міді.
- Передозування цинку може спричинити нудоту, блювання, гіпотонію (запаморочення), втрату апетиту, спазми в животі, біль у ротовій порожнині та горлі, діарею та головний біль.
- У випадку названих симптомів слід звернутись до лікаря!

Протипоказання: індивідуальна непереносимість компонентів, вагітність, період годування груддю, непереносимість галактози або фруктози, дефіцит лактази, синдром мальабсорбції галактози.

Форма випуску: капсули №40, по 10 капсул у блістері, в картонній пачці.

Маса нетто 1 капсули: 320 mg (мг) ± 5 %.

Строк придатності: 2 роки.

Умови зберігання: при температурі не вище 25 °C, в сухому, захищенному від світла та недоступному для дітей місці.

Виробник: ТОВ «ОМНІФАРМ УКРАЇНА», Україна, 08702, Київська обл., м. Обухів, вул. Миру, буд. 7В, поверх № 3; тел.: +38-04572-67067.

Фактична адреса потужностей (об'єкта) виробництва:

Україна, 61004, м. Харків, вул. Конева, 21.

ТУ У 10.8-44154324-012:2021

**OMNI
shop.
com.ua**

ЗРУЧНІСТЬ ТА ЕКОНОМІЯ:

- спеціальні ціни** на економ-упаковки продукції,
- безкоштовна** доставка до Вашого міста,
- інші корисні сервіси та **вигідні** пропозиції.

Детальні умови участі у Клубі OMNICLUB та реєстрація:

vipclub.omnifarma.com.ua

Скануйте QR-код, щоб дізнатись більше

